# LED-PENDELLEUCHTE "DF-610-50-NW" UP **AND DOWN**

Art.-Nr. 0180610540

### **PRODUKTMERKMALE**

- LED Pendelleuchte mit zweiseitiger Lichtverteilung
- Lichtverteilung 30% nach oben, 70% nach unten
- PMMA Lichtleiterplatte mit einem UGR Wert <19
- geeignet als Bildschirmarbeitsleuchte (BAP)
- stabiler Aluminium-Druckguss Rahmen, weiß
- Lieferung inkl. LED-Sicherheitskonverter (nicht dimmbar)

### **MERKMALE**

Farbe:	weiss
Ausführung:	rund
Drehbar:	Nein
Schwenkbar:	Nein
Dimmbar:	ja (nur mit passendem Konverter)
Material Leuchte:	Aluminium-Druckguss (Rahmen)
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP20
Außendurchmesser:	610mm
Aufbauhöhe:	15mm
Verpackungseinheit:	4 Stück
EAN Code:	4022208061016
Ursprungsland:	China
Zolltarifnummer:	9405 4095 000

## TECHNISCHE DATEN

Nennleistung:	50W
Nennspannung:	220-240V AC
Lichtfarbe:	neutralweiss
Farbtemperatur:	4000K
Farbcode:	NW
Lichtstrom:	5300lm
Farbwiedergabeindex:	80Ra
Abstrahlwinkel:	120°
Lebensdauer:	40000h
Schaltzyklen:	50000x
Anlaufzeit in Sekunden:	< 0,1s
Energieeffizienzklasse:	A+
Gewichteter Energieverbrauch:	50kWh/1.000h

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Für evtl. Fehler übernehmen wir keine Haftung. Werte können durch Schwankungen im Herstellungsprozess abweichen.